Capacitación Campesina

CRIA DE POLLOS

Primera Parte





COMPONENTE PECUARIO
AREA NORTE - BORBON

REGIONAL ESMERALDAS

CRIA DE POLLOS
Primera Parte


Contenido: Carlos Caicedo
Ilustraciones: Fernando Barahona Z.
Artes e Impresión: Imprefepp. Telf. 550-705. Quito
Tiraje: 300 ejemplares

Esmeraldas, Marzo del 2000



En este folleto hablaremos
sobre la **CRIA** y el **ENGORDE**
de los pollos,
pero antes conoceremos
que es el FEPP.

El FEPP es una institución privada de inspiración cristiana, auspiciada por la Iglesia Católica, para dar apoyo a los campesinos, indígenas, afroecuatorianos, mestizos y a los pobladores organizados para apoyar sus aspiraciones más profundas en distintas áreas.





En nuestra provincia de Esmeraldas el FEPP apoya a los campesinos de Muisne, Borbón, San Lorenzo y Limones.


Como todos sabemos la cría de aves no es algo nuevo en las actividades diarias de los campesinos.


¡Claro que no!


Desde siempre nuestros abuelos y nuestros padres, han venido criando pollos, gallinas, pavos, patos, para la alimentación y la venta.


¡Bien!
Para continuar,
hablaremos sobre la cría y
engorde de los pollos.



¡Claro!





Así tendremos
otra oportunidad para
producir en nuestras
fincas, terrenos o patios
si son grandes.




En casi todos los países existen gallinas de las comunes o rústicas a las cuales se las conoce como **CRIOLLAS**.





Esta gallina criolla
es **resistente** al **medio**.







Se adapta al clima, a la alimentación que le demos y hasta a las enfermedades de la zona, así como a los parásitos.


Entonces ante estas bondades de la gallina criolla, el hombre poco a poco ha venido realizando estudios para **mejorar la producción y calidad de la carne y huevos.**

Por eso se fueron seleccionando las mejores gallinas, las más parecidas en su conformación, color de las patas, crestas, picos, plumas, con la finalidad de sacar gallinas más productoras de carne y mejores criadoras de pollos.











Con la capacitación
nos nutrimos de información
que no conocemos,.
adquirimos
nuevas actitudes
y hasta aprendemos
otras destrezas,
las cuales nos servirán
para realizar mejor
nuestro trabajo.

A continuación veremos la **construcción** y **adecuación** del **GALPON.**




EL GALPON

Es un lugar destinado a la **CRIA** de los pollos.




Es uno de los **puntos más importantes** que debemos tener en cuenta, porque es allí donde los **pollos** estarán **encerrados** durante **6, 7 u 8 semanas.**

El **galpón** debe tener una **orientación correcta** con respecto al sol y al viento.
Para la ubicación es importante tomar en cuenta el sitio o lugar en la finca y las condiciones ambientales.



❶ HABLAREMOS DE LA UBICACION DEL GALPON

- El lugar debe ser seco.
- En lo posible que tenga una pequeña pendiente para que no se inunde en el invierno y para que nos facilite el drenaje.
- No debe estar junto a la casa habitación, sino a una distancia de 8, 10 ó 12 metros de distancia.
- Debemos contar con una fuente de agua limpia, segura, permanente, ya sea del río, estero o pozo.
- No debe estar al filo de los caminos, carreteras y ríos para evitar el ruido de la gente, de otros animales, de motores o de carros.






❷ AHORA VEAMOS LA ORIENTACION

Una vez ubicado el sitio para la construcción del galpón, debemos tener muy en cuenta la **orientación** con respecto al sol y a la dirección del viento.

El **caballete** del galpón debe tener la **dirección Este – Oeste**, es decir, que el sol debe salir por un costado y ocultarse por el otro costado.
Esto es que el sol hace un recorrido por encima y a lo largo del galpón.

Así evitaremos que el sol pegue mucho y no haga un fuerte calor durante la mañana y la tarde.

Además el viento corre por lo general en dirección Este – Oeste.





❸ CONDICIONES AMBIENTALES


¿Qué significan las condiciones ambientales?


Es el medio más adecuado para que los pollos se desarrollen y engorden rapidamente y no tengan que sufrir por demasiado calor o humedad.

LA HUMEDAD Y EL CALOR

Normalmente el ambiente está cargado de humedad, pero cuando no hay un buen drenaje, filtra agua por el techo o se produce más humedad cuando están mal ubicados o rotos los bebederos.

El **calor produce malestar en los pollos,** estos jadean y no se engordan, pierden energía y en vez de comer el alimento solo beben agua.






La **humedad**
es el **ambiente ideal**
para los **micro organismos**
que producen las
enfermedades.



La dirección del viento
es importante por que nos
da la ventilación necesaria y no,
esas fuertes corrientes
de aire que causan problemas
respiratorios a los pollos.






Se necesita que el aire
circule porque el excremento
de los animales produce
una sustancia tóxica que
es perjudicial para la salud.

Con la **ventilación**
se **renueva** el **aire viciado**
y así **evitamos**
las **enfermedades**
respiratorias.

4 TAMAÑO DEL GALPON

El tamaño depende del número de pollos
que se vaya a criar.





Para esto se recomienda 12 metros cuadrados para 100 pollos.


Debemos tener en cuenta que en el galpón debe haber espacio para los comederos, bebederos, lámparas, el cajón para la cal viva y los pollos.

Como vemos hasta aquí, solo hemos hablado de la **ubicación** para construir el galpón.


De cómo hacer, para **orientarlo** y de cuáles son las **condiciones ambientales** más adecuadas.


Por lo que ahora veremos cómo y con qué materiales construiremos el galpón.






5 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL GALPON






MALLAS



LADRILLOS




ESTERA




PAJA



ZINC




GUADUA



CARTON




CLAVOS




MARTILLO


EL PISO



Si tenemos facilidades económicas o contamos con materiales, lo hacemos de **cemento.**
El piso de cemento hace que el aseo sea más fácil y rápido.

Si no disponemos de dinero lo podemos construir de **caña guadúa** picada, es decir, que colocamos una esterilla pero sobre troncos de madera o caña gruesa.
Lo importante es que quede a unos 5 ó 10 centímetros sobre el suelo.






Al no contar con estos materiales, el piso se puede hacer sobre el mismo suelo.

Para ellos lo debemos nivelar y pisonear para que quede firme y plano.


LAS PAREDES

Sirven para proteger a los pollos de las corrientes de aire y de los animales.




La altura de las paredes varía entre los 30 , 50, 60 ó 100 centímetros, dependiendo del lugar.

Este alzado puede ser de bloque, ladrillo, caña o tablas.




Para completar las paredes podemos utilizar latillas de caña guadúa o tiras de madera dejando 3 centímetros de espacio entre una y otra.




También podemos utilizar malla de alambre de 1 pulgada de ojo.

EL TECHO


Para construir el techo podemos utilizar el cade, hojas de rampira, tapas de caña guadúa, planchas de cartón, eternit o zinc.




La altura del techo debe estar aproximadamente de 2 a 2 1/2 metros desde el suelo y así tener buena ventilación en el interior.



El techo lo podemos hacer a 1 o 2 aguas.




1 Aguas




2 Aguas

El techo debe tener **aleros** grandes para impedir que el agua se meta al galpón en forma ventilada con las lluvias.



Bajo los aleros construimos los drenajes o zanjas alrededor del galpón, para evitar que el agua se encharque en el piso o debajo del mismo.


Construido el galpón debemos equiparlo.



IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LA CRIA Y ENGORDE DE POLLOS


Estos equipos son los bebederos, comederos, la iluminación y el calor, etc.

Si podemos, debemos utilizar materiales del medio o equipos que encontremos sin costo o a bajos precios.



LOS BEBEDEROS

Pueden ser metálicos,
de plástico o de caña guadúa.





Deben ser seguros y prácticos para evitar el desperdicio de agua.

Ya conocemos que la humedad es uno de los peores problemas que afectan a la salud de los pollos.

Cada pollo requiere de 3 a 4 centímetros de espacio en el bebedero.

Los bebederos comerciales vienen con capacidad para 25 ó 30 pollos según el porte.





Para proteger a los pollos de la enfermedad del New Castle, les aplicamos la vacuna preparada llamada New Castle, dentro de los primeros 8 días de vida de los pollitos.


Más seguros estamos si les vacunamos el mismo día de ingreso al galpón.

- Preparamos la vacuna con agua destilada, ya que viene en dos partes.
- Una vez que hemos preparado la vacuna, aplicamos con el gotero, una gotita en uno de los ojos del pollo.


¡Recuerde!

Se debe colocar una sola gotita de la vacuna preparada en un solo ojo.

No hace falta colocar una gota en cada ojo.




LA ILUMINACION Y EL CALOR




La **iluminación** es necesaria durante toda la noche.

Con la luz encendida los pollos comen todo el tiempo y engordan más rápido.

Se puede utilizar focos, lámparas, mecheros a kérex.








Bien compañeras y compañeros, en un segundo folleto complementaremos el curso sobre la cría y engorde de pollos.

De esta manera, juntos, la Institución y los campesinos organizados avanzaremos hacia el desarrollo de nuestras comundiades, mediante la Producción.

